MODE D’EMPLOI DE L’ASSOCIATION DES COMPOSANTS.

UNIQUEMENT SUR LA VERSION XL

Intérêt de l’association des composants

Relier un article à un autre d’un point de vue technique

- ✓ Un vérin et un capteur
- ✓ Un ensemble de pièces spécifiques (Axe, Vis spéciale, Joint ..)


Limite : un article ne peut appartenir qu’à une seule association. Exemple un roulement associé à un système ne pourra pas être associé à un autre système par la suite (sauf défaire l’association).

Relier un article à un autre d’un point de vue interchangeabilité


- ✓ Un vérin Festo et un Vérin Rexroth
- ✓ Un capteur Festo et un capteur Sick

Limite : un article ne peut appartenir qu’à une seule association. Mais cette condition ne sera gênante que dans des situations assez rares.


MODE D'EMPLOI DE L'ASSOCIATION DES COMPOSANTS.



MODE D'EMPLOI DE L'ASSOCIATION DES COMPOSANTS.




MODE D'EMPLOI DE L'ASSOCIATION DES COMPOSANTS.




Sur le même numéro d'association, on a ajouté deux capteurs équivalents qui vont avec ces brides de fixation : un Festo, un Rexroth

MODE D'EMPLOI DE L'ASSOCIATION DES COMPOSANTS.



Sur le formulaire de recherche, on retrouve le numéro qui relie ces articles.
Cette fonction peut-être aussi exploitée pour d'autres situations à inventer..

MODE D'EMPLOI DE L'ASSOCIATION DES COMPOSANTS.



MODE D'EMPLOI DE L'ASSOCIATION DES COMPOSANTS.

